


Energisnåla villapumpar



VM Pumpar AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda · Sverige
Tel. +46 31 493580 · Fax +46 31 493581
info@vmpumpar.se · www.vmpumpar.se

VM PUMPAR™
ETT FÖRETAG I SMEDEGAARDKONCERNEN

SimFlex – Helt enkelt



SimFlex är en komplett serie självreglerande pumpar för enfamiljsvillor upp till större fastigheter.

Med ”placering” i energiklass A och en kapacitet som täcker villor upp till 180m² har du rätt att ställa höga förväntningar på vår senaste produktnyhet inom området villapumpar – SimFlex 2-50C.




En pump i energiklass A ger upp till 80% energibesparning i jämförelse med motsvarande standardpump.

Våra storsäljare SimFlex 2-65C och SimFlex 2-70C har blivit uppgraderade, så nu hittar du båda i energiklass B.

Alla tre SimFlexpumparna är speciellt framställda för villabruk, eftersom de anpassar sig efter anläggningens behov. Med den nya elanslutningen har pumparnas installation avsevärt förenklats.

På kopplingsboxens front finns två lysdioder, dessa visar pumpens aktuella driftstatus. På sidan av kopplingsboxen finns den nya förbättrade regleringen, som kan ställas in för automatisk reglering alternativt fasta kurvor.

I SimFlexserien finns pumpar upp till anslutning DN80. På vår hemsida www.vmpumpar.se finns information om hela serien.



VM Pumpars SimFlex självreglerande cirkulationspumpar är svaret på energitänkande och reducering av ljud i värmeanläggningars rörsystem. SimFlex pumparna anpassar sin kapacitet automatiskt efter anläggningens behov. SimFlex pumparna är försedda med VM Pumpars I-2-3 motorer som ger ekonomiska, miljövänliga samt tekniska fördelar.

Vidareutvecklade Cirkulationspumpar



Alla 1 och 3 hastighets pumpar
i uppgraderat utförande

Alla konventionella 1 och 3 hastighetspumpar, levereras i standardbyggängder 130 mm och 180 mm. Vissa storlekar kan även erhållas flänsad 120 mm. Detta möjliggör enkelt utbyte i befintliga anläggningar.

Alla modeller finns i bronsutförande för tappvarmvatten.




För 3 hastighets pumpar finns ett vred på kopplingsboxen för enkel reglering av kapacitet.

MiniWatt är VM Pumpars svar på en driftsäker och billig villapump, som passar perfekt för villor upp till 180 m².

Installera pumpen, tillför ström och pumpen arbetar med mycket låg energiförbrukning.

Tack vare den unika konstruktionen är alla våra pumpar dessutom extremt tystgående.

Se baksida för utbyteslista.



VM Pumpars EV villacirkulationspumpar är konstruerade för minimal energiförbrukning. Alla material är utvalda för minsta miljöpåverkan. Motorerna består invändigt av rostfria delar, lagren är vattensmorda och underhållsfria. Detta sörjer för en stabil drift och lång livslängd.

VM Pumpar – Utbyteslista

För villacirkulationspumpar

Utbyte till elektroniskt reglerade pumpar		Utbyte till energisnåla 1 och 3 hastighetspumpar	
Utbyte till:		Utbyte till:	
Grundfos Alpha pro, Alpha2 25-40 Alpha+ 25-40 Upe 25-40, 25-25, Ups 25-40, 25-25, 20-35	SimFlex 2-50C	Grundfos: Ups 25-40, 25-25, 20-35,	MiniWatt 2-50-2C
Wilo: Star-rs 25/4 Stratos eco 25/1-3 Star-E 25/1-3 Smart 25/4	SimFlex 2-50C	Wilo: Star-rs 25/4	MiniWatt 2-50-2C
Smedegaard: Vario 25C MiniWatt 2-50-2C EV 2-65-2C	SimFlex 2-50C	Smedegaard: Vario 25C	MiniWatt 2-50-2C
Utbyte till:		Utbyte till:	
Grundfos: Alpha pro, Alpha2 25-40 Alpha+ 25-40 Upe 25-40, 25-25, Ups 25-40, 25-25, 20-35	SimFlex 2-65C	Grundfos: Ups 25-40, 25-25, 20-35,	EV 2-65-2C
Wilo: Star-rs 25/4 Star-E 25/1-3 Smart 25/4	SimFlex 2-65C	Wilo: Star-rs 25/4	EV 2-65-2C
Smedegaard: Vario 25C MiniWatt 2-50-2C EV 2-65-2C	SimFlex 2-65C	Smedegaard: Vario 25C	EV 2-65-2C
Utbyte till:		Utbyte till:	
Grundfos: Alpha pro, Alpha2 25-60 Alpha+ 25-60 Upe 25-60 Ups 25-60	SimFlex 2-70C	Grundfos Ups 25-60,	EV 2-70-2C
Wilo: Star-rs 25/6 Star-E 25/1-5 Smart 25/6	SimFlex 2-70C	Wilo: Star-rs 25/6	EV 2-70-2C
Smedegaard: Vario 75C EV 2-70-2C	SimFlex 2-70C	Smedgaard: Vario 75C	EV 2-70-2C

VM Pumpars villapumpar levereras i 130 mm, 180 mm samt 120 mm fläns, för att passa alla villaanläggningar.

Utbyteslistan anger den pump som ligger närmast befintlig pump, eller som har något lägre kapacitet då många av dagens pumpar är överdimensionerade.

Den är därför inte alltid fullt överensstämmande kapacitetsmässigt mellan befintlig och utbytespump. Se VM Guiden på www.vmpumpar.se för fler fabrikat.